

SCANTHERM NORDIC R32 – 12KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock – varenr.: 22441



SCANTERM NORDIC R32 – 12KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock – varenr.: 22441

Features

- ~ Designbeskyttet
- ~ Energibesparende løsning (A+++)
- ~ Ideel til radiator og gulvvarme
- ~ Driftsikker
- ~ Designet til det nordiske klima (-25°C)
- ~ Wilo cirkulationspumpe
- ~ SWEP varmeveksler
- ~ Mitsubishi kompressor
- ~ Inverter styret
- ~ Nem installation
- ~ Inkl. betjeningspanel
- ~ Med kølefunktion
- ~ Indbygget WiFi /styring med app
- ~ Inkl. føler til varmtvandsbeholder
- ~ Forsyningstilslutning bag på varmepumpen, så rører skjult
- ~ Op til 5 års garanti – når du produktregistrerer din luft til vand varmepumpe
- ~ Optil 10 års reservedele garanti



SCANTERM NORDIC R32 – 12KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock - varenr.: 22441

Teknisk data

Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C	12 kW / 11 kW
Energiklasse 35/55°C	A+++ / A++
SCOP (middelklima) 35/55°C	4,49 / 3,21
Pdesign (-7°C)	11,55 / 11,09 kW
Forsyningsspænding	400V 3N 50Hz
Maks. effekt forbrug	3,7 kW
Ampere	6,4A
Anbefalet forsikring	16A
Varmekapacitet	3,8kW-16,0kW
Kølekapacitet	3,8kW-11,0kW
Varmelegeme	3kW 3x400VAC
Maks. fremløbstemperatur	55°C
Kompressor	Mitsubishi
Cirkulationspumpe	Wilo
Maks. niveauforskel	8 m

Varmeveksler	SWEP
Anbefalet varmeplade	Min. 3,3 m ²
Ekspansionsbeholder	5L
Kølemiddel type	R32
Kølemiddel-mængde	1,9 kg
Rørforbindelse	1"
Kapslingsklasse	IPX4
Isoleringsklasse	Klasse I
Anbefalet kabel	5G2,5 mm ²
Lydtryksniveau	≤50 dB (A)
Lydeffektniveau	69 dB (A)*
Mål (BxHxD)	1010x1390x470 mm
Vægt	150 kg
Mål - indvendig betjeningspanel (BxHxD)	86x86x17 mm

* Målt v. 1m afstand

**Skal monteres i henhold til principdiagram.
Besøg vores hjemmeside, naviger til
produktet og find det under downloads.**